


2021

GENERAL CATALOGUE



Golden Tile



BRICKSTYLE
outdoor & indoor porcelain



ЗМІСТ

ВСТУП	2
BRICKSTYLE	10
БЕТОН.....	28
МЕТАЛ.....	70
МАРМУР.....	76
КАМІНЬ.....	102
ДЕРЕВО.....	118
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	168

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК КОЛЕКЦІЙ

ALBA.....	102	LAMINAT.....	128
ALBERO.....	120	LIGHTWOOD.....	160
ALMERA.....	110	LILLE.....	112
ALPINA WOOD.....	132	LIMESTONE.....	44
ARABESQUE.....	88	LONDON.....	22
BAKER STREET.....	16	MAJESTY.....	86
BERGEN.....	152	MELOREN.....	78
BROOKLYN.....	58	METALLICA.....	70
CALACATTA EXTRA.....	100	MURETTO.....	104
CALACATTA PRIMA.....	76	ONYX.....	92
CHALET.....	124	ONYX BLUE.....	90
CHESTER.....	10	OXFORD.....	18
CONCRETE&WOOD.....	36	PARQUET.....	122
CONCRETE.....	54	RONA.....	156
CORSO.....	34	SEVEN TONES.....	14
CREMA MARFIL.....	98	SHADOW.....	60
CRYSTAL.....	84	SKOGEN.....	146
DAMASCATA.....	80	SLATE.....	108
DUBRAVA.....	166	SPACE STONE.....	106
EINA.....	96	STONEHENGE.....	48
FINO.....	12	STRADA.....	38
FORESTINA.....	138	STREET LINE.....	62
GRUSHA.....	150	THE STRAND.....	20
HAMBURG.....	28	TIMBER.....	162
HEIDELBERG.....	68	TIVOLI.....	114
HYGGE.....	52	TRAVERTINE.....	116
IMPERIAL.....	82	VENGE.....	118
IXORA.....	164	WESTMINSTER.....	24
KASSEL.....	30	WOOD CHEVRON.....	126
KRONEWALD.....	142		

CONTENT

INTRODUCTION	2
BRICKSTYLE	10
CONCRETE.....	28
METAL.....	70
MARBLE.....	76
STONE.....	102
WOOD.....	118
TECHNICAL SPECIFICATIONS	168

ALPHABETICAL INDEX OF COLLECTIONS

ALBA.....	102	LAMINAT.....	128
ALBERO.....	120	LIGHTWOOD.....	160
ALMERA.....	110	LILLE.....	112
ALPINA WOOD.....	132	LIMESTONE.....	44
ARABESQUE.....	88	LONDON.....	22
BAKER STREET.....	16	MAJESTY.....	86
BERGEN.....	152	MELOREN.....	78
BROOKLYN.....	58	METALLICA.....	70
CALACATTA EXTRA.....	100	MURETTO.....	104
CALACATTA PRIMA.....	76	ONYX.....	92
CHALET.....	124	ONYX BLUE.....	90
CHESTER.....	10	OXFORD.....	18
CONCRETE&WOOD.....	36	PARQUET.....	122
CONCRETE.....	54	RONA.....	156
CORSO.....	34	SEVEN TONES.....	14
CREMA MARFIL.....	98	SHADOW.....	60
CRYSTAL.....	84	SKOGEN.....	146
DAMASCATA.....	80	SLATE.....	108
DUBRAVA.....	166	SPACE STONE.....	106
EINA.....	96	STONEHENGE.....	48
FINO.....	12	STRADA.....	38
FORESTINA.....	138	STREET LINE.....	62
GRUSHA.....	150	THE STRAND.....	20
HAMBURG.....	28	TIMBER.....	162
HEIDELBERG.....	68	TIVOLI.....	114
HYGGE.....	52	TRAVERTINE.....	116
IMPERIAL.....	82	VENGE.....	118
IXORA.....	164	WESTMINSTER.....	24
KASSEL.....	30	WOOD CHEVRON.....	126
KRONEWALD.....	142		

ВСТУП

Керамічна Група «Golden Tile Ceramic Group» - це вертикально-інтегрована група компаній, що забезпечує повний цикл виробництва та дистрибуції керамічної плитки. До складу Керамічної Групи входять:

ТОВ «Голден Тайл» (Україна, м. Київ) - керуюча компанія і офіційний дистриб'ютор продукції Керамічної Групи.

Компанія Голден Тайл також займається маркетингом і логістикою, координуючи і керуючи регіональними дистрибуційними центрами по всьому світу.

В структуру Голден Тайл входять 13 регіональних дистрибуційних центрів (РДЦ) в Україні та за кордоном, у тому числі компанії "Golden Tile Polska" в Польщі, "Golden Tile Distribution UK" у Великобританії, "Golden Tile Baltic" в Естонії, "Голден Тайл Схід" в Росії. Сьогодні географія продажів Голден Тайл охоплює 28 країн Європи, Азії та Перської затоки, Північної Америки.

До складу компанії Голден Тайл також входить власна дизайн-студія, яка розробляє трендові колекції для українського та глобального ринків.

Головне завдання компанії Голден Тайл - забезпечити чітку і злагожену доставку продукції замовникам по всьому світу, а також вихід на нові перспективні ринки.

ПРАТ «Харківський Плитковий Завод» (Україна, м. Харків) - один з найбільших в Україні виробник керамічної плитки та керамограніту. Сьогодні легендарне підприємство з 70-річною історією повністю модернізоване та оснащено кращим у світі обладнанням з виробництва кераміки. На Харківському Плитковому Заводі встановлено дев'ять виробничих ліній. Загальна виробнича потужність підприємства становить 24 млн. м2 готової продукції в рік.

Крім того, з 2012 року на Харківському Плитковому Заводі налагоджено єдине в Україні власне виробництво основного компонента для виготовлення керамічної глазурі - фрити.

ХПЗ випускає більше 120-ти колекцій керамічної плитки і керамограніту в розмірах від 186x186 мм до 1200x600 мм. На підприємстві введена і функціонує система контролю якості, ефективність якої підтверджується сертифікатами ISO EN 14411.

Соціальні стандарти на ХПЗ відповідають найвищим європейським вимогам, що отримало підтвердження під час регулярних аудитів, які проводять міжнародні партнери Керамічної Групи.

ТОВ «Майдан-Вильський кар'єр» (Україна, Хмельницька обл.) - є найбільшим постачальником польового шпату (пегматиту) на території Східної Європи. Загальні запаси родовища оцінюються в більш ніж 50 млн. тон польового шпату. Компанія займає 3% світового ринку польового шпату і продовжує нарощувати свої позиції. Сьогодні на підприємстві встановлені єдині в Україні високотехнологічні виробничі системи шведської компанії SANDVIK - світового лідера в галузі обладнання для гірничо-видобувних компаній. Системи призначені для очищення та подрібнення польового шпату до фракції 1-5 мм.

ТОВ «Шахтобуд» та ТОВ «Керамік-Арт»(Україна, Донецька область) – підприємства в Україні з видобутку вогнетривких глин. Загальні запаси родовищ оцінюються в більше, ніж 5 млн. тон глини. Власні запаси вогнетривких глин повністю покривають потреби Харківського плиткового заводу. Частина продукції експортується на провідні керамічні заводи в Італії та Іспанії. На підприємстві функціонує сучасна лабораторія з сертифікованим обладнанням європейських виробників.

В портфоліо Керамічної групи представлено 3 бренди, кожен з яких втілює поєднання новітніх технологій керамічного виробництва та сучасних вимог до дизайну

- *Golden Tile – широка гамма колекцій керамічної плитки для стін та підлоги. Різноманіття форматів, стилів та текстур у поєднанні з широким асортиментом декоративних елементів стають основою сучасного та індивідуального інтер'єру наших споживачів.*
- *Terragres – керамограніт великих форматів з відмінними технічними характеристиками для широкої сфери застосування всередині та зовні приміщень. Вентильовані фасади, підлога у комерційних та офісних приміщеннях, дизайнерське стінове оздоблення – можливості використання керамограніту Terragres.*
- *Brickstyle – морозостійкий керамограніт формату 250x60 мм для облицювання поверхонь ззовні та всередині приміщень. Новий технологічний погляд на оздоблення під цеглу. Надзвичайно низьке водопоглинення, висока морозостійкість, механічна міцність та привабливий зовнішній вигляд дозволяють його з успіхом використовувати як для облаштування фасадів, так і для дизайнерських інтер'єрних рішень.*



INTRODUCTION

Golden Tile Ceramic Group is a vertically-integrated group of companies that provides a complete cycle of production and distribution of ceramic and porcelain tiles.

Golden Tile Ceramic Group includes:

GOLDEN TILE LLC (Ukraine, Kyiv) is an official distributor of ceramic group products. Also besides GOLDEN TILE is engaged in marketing and logistics, coordinating and managing regional distribution centers around the world.

The structure of Golden Tile includes 13 regional distribution centers globally.

The geography of Golden Tile sales covers 28 countries in Europe, Asia, North America and the Persian Gulf.

The main goal of the company is to provide accurate and coordinated delivery of products to customers all over the world, as well as access to new potential markets.

KHARKIV TILE PLANT PJSC (Ukraine, Kharkiv) is one of the biggest manufacturers of ceramic tiles and porcelain stoneware in Ukraine. KTP is a legendary enterprise with 70 years of history. It is completely modernized and equipped with the world's best technology. KTP is equipped with nine production lines.

The total production capacity of the enterprise is 24 million sqm of finished products per annum.

Since 2012 KTP is the only producer of frits in Ukraine.

Kharkiv Tile Plant produces more than 120 collections of ceramic and porcelain tiles in various sizes from 186x186 to 1200x600 mm. The company operates using a quality control system, the effectiveness of which is confirmed by the ISO and EN 14411 certificates.

The social standards of KPT meet the highest European standards, which were confirmed during regular audits conducted by the international partners.

MAYDAN-VILSKY QUARRY LLC (Ukraine, Khmelnytsky region) is the largest Eastern European supplier of feldspar. The total reserves are estimated at more than 50 million tons. The company occupies 3% of the world market of feldspar and continues to build up its position. MVQ (Maidan - Vilsky Quarry) is equipped with a high-tech production system SANDVIK from Sweden which is the only one in Ukraine. It is designed to clean a feldspar, crushing it to a fraction of 1-5 mm.

SHAKHTOBUD IA LLC and KERAMIK-ART LLC (Ukraine, Donetsk Region) are enterprises in Ukraine of the extraction of refractory clay. Total reserves of the deposits are estimated at more than 5 million tons of clay. Own reserves of refractory clay cover the Kharkiv Tile Plant consumption fully. Some amount is exported to leading ceramic factories in Italy and Spain. The company is equipped with a modern laboratory that has certified equipment from European manufacturers.

Ceramic Group is represented in three brands, each of which is a combination of the latest production technology and modern design trends.

• Brand Golden Tile offers a wide range of ceramic tile collections for walls and floors. The variety of collections, styles and textures combined with a wide range of decorative elements are the basis of the contemporary and individual interior of our consumers.


• Brand Terragres contains a wide range of porcelain collections with a choice of usage inside and outside of the premises. Ventilated facades, commercial premises, wall decorations are the main fields of using Terragres porcelain tiles.

• Brand Brickstyle offers a cold-resistant porcelain tile of 250x60 format for the usage of outside and inside the premises. Brickstyle porcelain tiles have extremely low water absorption, high frost resistance with mechanical strength and an attractive appearance.



РОЗМІРИ / DIMENSIONS

ПЛИТКА ДЛЯ СТІН / WALL TILES



КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY SPECIFICATIONS

Водопоглинання /
Water absorption
0,09 %

Морозостійкість /
Frost resistance
100 циклів / cycles

Стійкість до забруднень /
Resistance to staining
5 клас / class

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ / PLACES OF APPLICATION


Зовні приміщень / Outdoors

Всередині приміщень / Indoors

Фасади / Facades
Паркани / Fences
Цоколи / Socles

Ванні кімнати / Bathrooms
Кухні / Kitchens
Коридори / Corridors

Вітальні / Living Rooms
Балкони / Balconies
Інші внутрішні поверхні / Other internal surfaces




CHESTER



SLIM


Помаранчевий / Orange



250 x 60 x 6 mm

5SP020





SLIM

Бежевий / Beige



250 x 60 x 6 mm

6F1020

SLIM

Темно-бежевий / Dark beige



250 x 60 x 6 mm

6FH020




SEVEN TONES



SLIM

Помаранчевий / Orange



250 x 60 x 6 mm

34P010

SLIM


Сірий / Grey



250 x 60 x 6 mm

342010

Помаранчевий / Orange



250 x 60 x 10 mm

34P020

Сірий / Grey



250 x 60 x 10 mm

342020

Бежевий / Beige



250 x 60 x 10 mm

341020

Тютюновий / Tobacco



250 x 60 x 10 mm

343020



BAKER STREET



SLIM

Світло-бежевий / Light Beige



250 x 60 x 6 mm 22V010

SLIM

Бежевий / Beige



250 x 60 x 6 mm 221010

Світло-бежевий / Light Beige



250 x 60 x 10 mm 22V020

Бежевий / Beige



250 x 60 x 10 mm 221020



OXFORD



Кремовий / Cream



250 x 60 x 10 mm


15Г020

Бежевий / Beige



250 x 60 x 10 mm

151020




THE STRAND



SLIM

Коричневий / Brown



250 x 60 x 6 mm

087010


Білий / White



250 x 60 x 10 mm

080020

Коричневий / Brown



250 x 60 x 10 mm


087020

Чорний / Black



250 x 60 x 10 mm

08C020



LONDON



SLIM

Димчастий / Smoke



250 x 60 x 6 mm

30B010

Димчастий / Smoke



250 x 60 x 10 mm

30B020

Антрацит / Anthracite



250 x 60 x 10 mm

30Y020

Кремовий / Cream



250 x 60 x 10 mm

30Г020

Бежевий / Beige



250 x 60 x 10 mm

30I020



WESTMINSTER



Помаранчевый / Orange




250 x 60 x 10 mm


24P020



РОЗМІРИ / DIMENSIONS



РОЗМІРИ / DIMENSIONS



▼ КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY SPECIFICATIONS*

Водопоглинання /
Water absorption
E < 0,5%

Стійкість до стирання /
Abrasion resistance
клас / class 4

Морозостійкість /
Frost resistance
100 циклів / cycles

Стійкість до забруднень /
Resistance to staining
5 клас / 5 class

*за виключенням полірованої та лапатованої продукції
*excluding polished and lappato products

▼ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ / PLACES OF APPLICATION



HAMBURG



Світло-бежевий /Light Beige



600 x 600 mm

88VП80

Бежевий / Beige



600 x 600 mm

881П80



Темно-сірий / Dark Grey



600 x 600 mm

88ПП80



KASSEL



30

31




Бежевий / Beige



600 x 600 mm

811П80

Сірий / Grey



600 x 600 mm

812П80

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

81УП80

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

811П30

Сірий / Grey



300 x 600 mm

812П30

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

81УП30





Сірий / Grey



600 x 1200 mm 

5F2900

Сірий / Grey



600 x 600 mm 

5F2520

Сірий / Grey



600 x 600 mm 

5F2520



CONCRETE&WOOD



Сірий / Grey



607 x 607 mm

G92510






Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm

5NY9П


Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm


5NY52

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

5NYП30




Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm

5NG9П

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm

5NG52

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

5NGП30

Сірий / Grey



600 x 1200 mm

5N29П

Сірий / Grey



600 x 600 mm

5N252

Сірий / Grey



300 x 600 mm

5N2П30

Бежевий / Beige



600 x 1200 mm

5N19П

Бежевий / Beige



600 x 600 mm

5N152

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

5N1ПЗ

Коричневий / Brown



600 x 1200 mm

5N79П

Коричневий / Brown



600 x 600 mm

5N752

Коричневий / Brown



300 x 600 mm

5N7ПЗ


під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

LIMESTONE



Бежевий / Beige



300 x 600 mm

231630


Бежевий / Beige



600 x 600 mm | 607 x 607 mm
231520 | 231510

LIMESTONE

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm

23G520


Вінтаж 1 / Vintage 1
Мікс / Mix



Декор / Decor
600 x 600 mm

23B540

Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm

23Y900


Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

23Y630

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

23Y520

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

23G630

STONEHENGE



Айвори / Ivory



600 x 1200 mm 

44АП60

Айвори / Ivory



300 x 600 mm 

44АП30

Айвори / Ivory



600 x 600 mm 

44АП80



Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm

44ГП60

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

44ГП30

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm | 607 x 607 mm
44ГП80 | 44ГП70

Сірий / Grey



600 x 1200 mm

442П60

Сірий / Grey



300 x 600 mm

442П30

Сірий / Grey



600 x 600 mm | 607 x 607 mm
442П80 | 442П70


під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



Світло-бежевий /Light Beige



607 x 607 mm

 N4V510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

 N41510




Темно-сірий / Dark Grey



607 x 607 mm

 N4П510



 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

CONCRETE



Темно-сірий / Dark grey



600 x 1200 mm

18ПП60

Темно-сірий / Dark grey



300 x 600 mm

18ПП30

Темно-сірий / Dark grey



600 x 600 mm

18ПП80



Димчастий / Smoke



600 x 1200 mm

18ВП60

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm

18ВП30

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm

18ВП80

Айс / Ice



600 x 1200 mm

18ІП60

Айс / Ice



300 x 600 mm

18ІП30

Айс / Ice



600 x 600 mm

18ІП80

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm


під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



BROOKLYN




Бежевий / Beige



600 x 600 mm 

 271520

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



SHADOW



Айс / Ice



307 x 607 mm 

 21I940

Попелястий / Dust




307 x 607 mm 


 21I940

Антрацитовий / Anthracite



307 x 607 mm 

 21I940

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

STREET LINE



STREET LINE

Бежевий / Beige



600 x 600 mm

1S1520

Коричневий / Brown



600 x 600 mm

1S7520

Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm

1SG900

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm

1SG520

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

1S1530

Коричневий / Brown



300 x 600 mm

1S7530

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

1SG530

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



Сірий / Grey



600 x 1200 mm

1S2900

Сірий / Grey



600 x 600 mm

1S2520


Сірий / Grey



300 x 600 mm

1S2530


Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm

1SY900

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

1SY520

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

1SY530



Коричневий / Brown



600 x 600 mm

A27520


Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

A2Y520

Сірий / Grey



600 x 600 mm

A22520



METALLICA



Бежевий / Beige



600 x 600 mm R

781550

Бежевий / Beige



600 x 600 mm R

781520

3000 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

Бежевий / Beige



300 x 600 mm R

781630

Бежевий / Beige



600 x 1200 mm R

3000 781900

METALLICA



Коричневий / Brown



600 x 600 mm

787550

Коричневий / Brown



300 x 600 mm

787630

Коричневий / Brown



600 x 1200 mm

787900

Коричневий / Brown



600 x 600 mm

787520

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

METALLICA



Сірий / Grey



600 x 600 mm

782550

Сірий / Grey



300 x 600 mm

782630

Сірий / Grey



600 x 1200 mm

782900

Сірий / Grey



600 x 600 mm

782520

CALACATTA PRIMA



Білий / White



607 x 607 mm

4G0510



MELOREN



Бежевий / Beige



595 x 595 mm

551500

Темно-бежевий / Dark beige



595 x 595 mm


55H500

Сірий / Grey



595 x 595 mm

552500



DAMASCATA



Бежевий / Beige



595 x 595 mm

661500

Коричневий / Brown



595 x 595 mm

667500



IMPERIAL



Білий / White



607 x 607 mm

3G0510




CRYSTAL



Бежевий / Beige




600 x 1200 mm 


 921900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm 

921520

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



MAJESTY




Сірий / Grey



595 x 595 mm 

2V2500

Чорний / Black



595 x 595 mm 

2VC500



ARABESQUE



Білий / White



607 x 607 mm

5L0510

Білий / White




607 x 607 mm

³⁰⁰⁰ 5L0690

MARBLE

89



³⁰⁰⁰ під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



88

ONYX BLUE



Блакитний / Blue



607 x 607 mm

3000 7A3510

3000 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



Бежевий / Beige



600 x 1200 mm

871900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm

871520

Золотий / Gold



600 x 1200 mm

87E900

Золотий / Gold



600 x 600 mm

87E520

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm





Світло-бежевий / Light beige



595 x 595 mm 

79V500



CREMA MARFIL



Бежевий / Beige



595 x 595 mm

H51500

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

H51530

Бежевий / Beige



600 x 1200 mm


H51900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm | 607 x 607 mm
H51520 | H51510

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



CALACATTA EXTRA



Білий / White



595 x 595 mm 

H90500

Білий / White




607 x 607 mm

H90510



Бежевий / Beige



600 x 600 mm 

7L1520

Сірий / Grey



600 x 600 mm 

7L2520

Коричневий / Brown



600 x 600 mm 

7L7520



MURETTO



Сірий / Grey



300 x 600 mm 

5V2500



SPACE STONE



Сірий / Grey



595 x 595 mm

5V2500

Чорний / Black



595 x 595 mm

5VC500



SLATE



Антрацит / Anthracite



307 x 607 mm

96Y940

Сірий / Grey



307 x 607 mm


962940

Бежевий / Beige



307 x 607 mm

 961940

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

ALMERA



110

Бежевый / Beige



607 x 607 mm

N21510

Коричневый / Brown



607 x 607 mm

N27510

111

STONE





Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N11510

Коричневий / Brown



607 x 607 mm

N17510


Бежевий / Beige



307 x 607 mm

N11940

Коричневий / Brown



307 x 607 mm

N17940

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm





Білий / White



607 x 607 mm

N70510

Сірий / Grey



607 x 607 mm

N72510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N71510




TRAVERTINE




Світло-бежевий / Light beige



600 x 1200 mm 

 H3V900

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

Світло-бежевий / Light beige



600 x 600 mm 

 H3V520



VENGE



Світло-бежевий / Light beige



150 x 900 mm

V1V190

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

V11190

Темно-бежевий / Dark beige



150 x 900 mm

V1H190

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

V17190



ALBERO



120



Білий / White



150 x 600 mm

V20920

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

V21920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

V22920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

V27920



121

WOOD

PARQUET



Бежевий / Beige



607 x 607 mm

L61510

Коричневий / Brown



607 x 607 mm

L67510



CHALET



Сірий / Grey



150 x 600 mm

8G2920



Коричневий / Brown



150 x 600 mm

8G7920



WOOD CHEVRON



Бежевый / Beige



150 x 900 mm

9L1190

Бежевый / Beige



150 x 900 mm

9L1180

Бежевый / Beige



150 x 900 mm

9L1170

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

9L7190

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

9L7180

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

9L7170



LAMINAT



Кремовий / Cream



150 x 600 mm

54Г920

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

54G920

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

541920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

547920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

547920



LAMINAT

Кремовый / Cream



150 x 900 mm

54Г190

Бежевый / Beige



150 x 900 mm

541190

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

547190

Кремовый / Cream



198 x 1198 mm

54Г120

Бежевый / Beige



198 x 1198 mm

541120

Коричневый / Brown



198 x 1198 mm

547120

ALPINA WOOD



132

133



ALPINA WOOD

Бежевый / Beige



307 x 607 mm

891940

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

897940

Бежевый / Beige



150 x 600 mm

891920

Коричневый / Brown



150 x 600 mm

897920

Бежевый / Beige



150 x 900 mm

891190

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

897190

Бежевый / Beige



198 x 1198 mm 

891120

Коричневый / Brown



198 x 1198 mm 

897120

ALPINA WOOD

Світло-сірий / Light grey



307 x 607 mm

89G940

Сірий / Grey



307 x 607 mm

892940

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

89G920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

892920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

89G190

Сірий / Grey




150 x 900 mm

892190

Світло-сірий / Light grey



198 x 1198 mm 

89G120

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 

892120

FORESTINA



138

139



FORESTINA

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

³⁰⁰⁰ 951190

Темно-бежевий / Dark beige



150 x 900 mm

95H190

Сірий / Grey



150 x 900 mm

³⁰⁰⁰ 952190

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

951920

Темно-бежевий / Dark beige



150 x 600 mm

95H920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

952920

Темно-бежевий / Dark beige



198 x 1198 mm ^R

95H120

³⁰⁰⁰ під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



Бежевий / Beige



307 x 607 mm

971940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

971920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

971190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm 

971120

KRONEWALD

Темно-бежевый /
Dark beige



307 x 607 mm

97H940

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

977940

Темно-бежевый /
Dark beige



150 x 600 mm

97H920

Коричневый / Brown



150 x 600 mm

977920

Темно-бежевый / Dark beige



150 x 900 mm

97H190

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

977190

Темно-бежевый / Dark beige



198 x 1198 mm ^R

97H120

Коричневый / Brown



198 x 1198 mm ^R

977120

SKOGEN



146



Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

94G920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

³⁰⁰⁰ 942920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

³⁰⁰⁰ 94G190

³⁰⁰⁰ під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

147

WOOD



Бежевий / Beige



150 x 600 mm

941920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

³⁰⁰⁰ 947920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

³⁰⁰⁰ 941190

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

³⁰⁰⁰ 947190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm ^R

³⁰⁰⁰ 941120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm ^R

³⁰⁰⁰ 947120

³⁰⁰⁰ під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

³⁰⁰⁰ під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



GRUSHA



Коричневий / Brown



150 x 600 mm


 G27920

Світло-бежевий / Light beige



198 x 1198 mm 

 G2V120

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

BERGEN



152

153



BERGEN

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

G3G920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G32920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

G3G190

Сірий / Grey



150 x 900 mm

³⁰⁰⁰ G32190

Світло-сірий / Light grey



198 x 1198 mm ^R

³⁰⁰⁰ G3G120

Сірий / Grey



198 x 1198 mm ^R

³⁰⁰⁰ G32120

³⁰⁰⁰ під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

³⁰⁰⁰ під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm



Бежевий / Beige



150 x 600 mm

G41920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

G47920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G42920

Темно-сірий / Dark grey



150 x 600 mm

G4G920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

G41190



(3000)

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm ^R
G41120



^R

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

G47190



(3000)

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm ^R
G47120



^R

Сірий / Grey



150 x 900 mm

G42190



(3000)

Сірий / Grey



198 x 1198 mm ^R
G42120



^R

Темно-сірий / Dark grey



150 x 900 mm

G4Г190



(3000)

Темно-сірий / Dark grey



198 x 1198 mm ^R
G4Г120



^R

(3000) під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

(3000) під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

LIGHTWOOD



Бежевий / Beige



198 x 1198 mm 

511120

Айс / Ice



198 x 1198 mm 

511120



TIMBER



Бежевий / Beige



198 x 1198 mm 

371120

Попелястий / Dust



1198 x 198 mm 

371120





Бежевий / Beige




198 x 1198 mm 


361120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm 

 367120

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

DUBRAVA



Бежевий / Beige



607 x 607 mm

4A1510

Коричневий / Brown



607 x 607 mm

4A7510



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 14411:2012




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ТЕСТУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ СТІН (група BIII)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група B1a)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група B1b)
ЯКІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ І ПОВЕРХНІ							
Довжина і ширина	ISO 10545 -2	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1 % відхилення від робочого об'єму: ± 0,25 %	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1 % відхилення від робочого об'єму: ± 0,4 % ± 1,8 mm	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1 % відхилення від робочого об'єму: ± 0,4 % ± 1,8 mm
Товщина	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Прямолінійність граней	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Прямокутність	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,35 %
Площинність:							
Опуклість/угнутість по центру		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Опуклість/угнутість граней	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Перекик відносно діагоналі		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ							
Водопоглинання	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E ≤ 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Руйнівне навантаження	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	2800 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≤ 700 N (> 7,5mm)	2900 N в середньому
Границя міцності при згині	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm ² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm ² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm ² в середньому	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² в середньому	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² в середньому
Зносостійкість	ISO 10545 -7	клас стирання і к-сть циклів		клас стирання і к-сть циклів	клас 3 - 4 750 - 2100 циклів	клас стирання і к-сть циклів	клас 3 1500 циклів
Стійкість до розтріскування	ISO 10545 -11		немає розтріскування		немає розтріскування		немає розтріскування
Коефіцієнт тертя ковзання:							
глянцева поверхня			не визначалась		16 / 80		19 / 80
матова поверхня	ISO 10545 - 17		не визначалась	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	18 / 70	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	не визначалась
поверхня з граніллю			не визначалась		33 / 65		не визначалась
Реакція на вогонь	Decision 96/603/ EEC		клас A1		клас A1		клас A1
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ							
Стійкість до забруднень	ISO 10545 -14	мін. клас 3	матові глазурі – 3-4 клас, глянцевої глазурі – 5 клас	мін. клас 3	матові глазурі – 3-4 клас, глянцевої глазурі – 5 клас	мін. клас 3	клас 5
Хімічна стійкість:							
стійкість до кислот і лугів низької концентрації		показник	клас A	показник	клас A	показник	клас A
стійкість до кислот і лугів високої концентрації	ISO 10545 -13	показник	клас A	показник	клас A	показник	клас A
стійкість до побутових хімічних засобів і засобів для басейнів		мін. клас B	клас A	мін. клас B	клас A	мін. клас B	клас A
Наявність небезпечних речовин:							
свинець	ISO 10545-15	показник	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ²	показник	<0,01mg/dm ²	показник	<0,01mg/dm ²
кадмій		показник	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	показник	<0,001mg/dm ²	показник	<0,001mg/dm ²

CHARACTERISTICS:
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE TO EN 14411:2012

TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARD TEST METHOD	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS WALL TILES (group BIII)	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1a)	STANDARD	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1b)
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY							
Length and width	ISO 10545 -2	deviation of average size from work size ± 0,5 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,25 %	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm
Thickness	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Straightness of sides	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Rectangularity	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,35 %
Surface flatness							
center curvature		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
edge curvature	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
warpage		+ 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
PHYSICAL PROPERTIES							
Water absorption	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E < 17%	E < 0,5%	E < 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Breaking strength	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N average	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	2800 N average	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≤ 700 N (> 7,5mm)	2900 N average
Modulus of rupture	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm ² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm ² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm ² average	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² average	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² average
Abrasion resistance	ISO 10545 -7	abrasion class and cycles passed		abrasion class and cycles passed	Class 3 - 4 750 - 2100 cycles	abrasion class and cycles passed	class 3 1500 cycles
Crazing resistance	ISO 10545 -11		no crazing		no crazing		no crazing
Slipperiness							
glossy surface			NPD		16 / 80		19 / 80
mat surface	ISO 10545 - 17		NPD	declared value (wet surface/dry surface)	18 / 70	declared value (wet surface/dry surface)	NPD
granite surface			NPD		33 / 65		NPD
Reaction to fire	Decision 96/603/ EEC		class A1		class A1		class A1
CHEMICAL PROPERTIES							
Resistance to staining	ISO 10545 -14	min class 3	mat glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	min class 3	mat glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	min class 3	class 5
Resistance to chemicals							
low concentrations of acids and alkalis			declared value	class A	declared value	class A	declared value
high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545 -13		declared value	class A	declared value	class A	declared value
household chemicals and swimming pool salts		мін. клас B	class A	мін. клас B	class A	мін. клас B	class A
Release of dangerous substances							
lead	ISO 10545 -15		declared value	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ²	declared value	<0,01mg/dm ²	declared value
cadmium			declared value	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	declared value	<0,001mg/dm ²	declared value

Characteristics Параметри	Quantity of tiles in a box (m ²) К-сть плитки в упаковці (м ²)	Quantity of tiles in a box (pcs) К-сть плитки в упаковці (шт)	Quantity of tiles on the pallet (m ²) К-сть плитки на піддоні (м ²)	Quantity of boxes on the pallet (pcs) К-сть упаковок на піддоні (шт)	Weight of 1 box of tiles (kg) Вага однієї упаковки брутто (кг)	Weight of a pallet brutto (kg) Вага одного піддона брутто (кг)	
(Wall/Floor) / (Стіна/Підлога)	186x186x8	1,04	30	79,04	76	19,44	1497,26
	307x607x8,5	1,49	8	47,68	32	29	947,85
	300x600x8,5	1,44	8	46,08	32	28,68	937,91
Floor / Підлога	600x1200x10	1,44	2	43,2	30	33,65	1069,94
	198x1198x10	0,95	4	28,5	30	22,57	724,66
	607x607x10	1,105	3	44,2	40	25,64	1045,44
	600x600x10	1,08	3	43,2	40	24,90	1016,19
	595x595x11	1,062	3	33,94	32	26,87	879,80
	400x400x8	1,12	7	80,64	72	19,40	1416,68
	300x300x8	1,35	15	62,1	46	23,46	1099,30
	150x600x8,5	1,26	14	63	50	24,83	1261,73
	150x900x10	1,08	8	51,84	48	25,40	1239,17
Wall / Стіна	300x600x9	1,44	8	46,08	32	23,01	756,36
	200x500x8,5	1,3	13	62,40	48	19,76	968,48
	250x400x7,5	1,6	16	86,40	54	20,51	1127,65
	250x330x7,5	1,65	20	84,15	51	21,91	1137,51
	200x300x7	1,44	24	115,2	80	17,91	1453,09
	200x300x7	1,44	24	92,16	64	17,19	1120,39
	100x200x7	0,88	44	73,92	84	11,73	1005,35
	100x300x7	0,84	28	70,56	84	10,56	942,22
	250x60x6	0,69	46	69	100	9,63	981,86
	250x60x10	0,48	32	48,0	100	10,76	1096,16

КЛАСИФІКАЦІЯ СТУПЕНЯ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ CLASSIFICATION OF DEGREE OF SLIPPERINESS



























Коефіцієнт тертя ковзання Slip resistance rating	Кут нахилу Angle of slope	Сфера застосування Field of application
R9	6° ≤ a ≤ 10°	 Вітальні, заводські та домашні їдальні, ресторани, аптеки, лабораторії; перукарні; пральні; приміщення для відпочинку, класи в школах і дитячих садах, тощо Living room, factory and home dining, restaurants, pharmacies, laboratories; hairdressing saloons, laundries; rest rooms, classes in schools and kindergartens, etc.
R10	10° < a ≤ 19°	 Торгові зони під відкритим небом; склади для зберігання продуктів; відкриті склади; криті та підземні гаражі; майстерні або цехи, в яких використовується ручна праця; зони відпочинку під відкритим небом, тощо Open-air trading zones; products storage warehouse, open warehouses; indoor and underground garages; workshops or factory workshops in which manual labor is used; open air recreation zone, etc.
R11	19° < a ≤ 27°	 Приміщення для виробництва, приміщення для обробки сировинних матеріалів; кухні ресторанів; фарбувальні; відкриті склади; криті та підземні гаражі, в які проникають атмосферні опади; заводські прохідні, тощо Premises for production, premises for raw materials processing; kitchens of restaurants; dye shop, outdoor warehouses; indoor and underground garages into which atmosphere precipitation fall; factory entrance checkpoints, etc.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ CLASSIFICATION OF ABRASION RESISTANCE

Клас зносостійкості Class of abrasion resistance	Сфера застосування Field of application
II	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять у взутті з м'якою або звичайною підшовою і в яких зрідка є мала кількість абразивного бруду (напр., вітальні приватних квартир, але не кухні, передпокої або кімнати з великою інтенсивністю руху). Floor tile for premises in which people walk in shoes with soft or regular soles and in which rarely there is a small amount of abrasive dirt (for example, living room of private apartments, but not kitchens, entrance halls or rooms with high traffic intensity).
III	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять в звичайному взутті та в яких часто присутня невелика кількість абразивного бруду (напр., домашні кухні, зали, коридори, балкони, лоджії). Floor tile for premises in which people walk in regular shoes and which often contain a small amount of abrasive dirt (e.g., kitchens, halls, corridors, balconies, loggias).
IV	Плитка на підлогу для приміщень зі звичайною інтенсивністю руху, в яких присутня абразивний бруд і в яких підлоги схильні до більш інтенсивної експлуатації, ніж підлоги класу 3 (напр., передпокої, кухні ресторанів і кафе, готелі, магазини). Floor tiles for premises with a regular traffic intensity, in which there is an abrasive dirt and in which the floor is subject to bigger intensity of operation than the floor of class 3 (for example, halls, kitchens of restaurants and cafes, hotels, shops).

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

SYMBOLIC NOTATION

							
Плитка для стін	Плитка для підлоги	Глянцева поверхня	Матова поверхня	Wall tile	Floor tile	Glossy surface	Matt surface
							
Сатинова поверхня	Люстр	Може відрізнятися відтінком	Рельєфна поверхня	Satin surface	Luster	Shade Variation	Relief surface
							
Морозостійка	Зносостійкість	Коефіцієнт тертя ковзання	Ляпатована	Frost resistant	Abrasion resistance	Slipperiness	Lappato
							
Ректифікована				Rectified			

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В умовах різної освітленості відтінки кольору на плитці може виглядати по-різному. Колір плитки, яка зображена в каталозі, може відрізнятися від відтінків продукції в готовому вигляді. Замовляючи плитку, враховуйте зони її застосування. Слід уважно вивчати інструкції сторонніх виробників, продукція яких використовується в технологічному процесі укладання плитки (клейових сумішей,

затирки, засобів догляду за плиткою та керамогранітом), і слідувати даним інструкціям.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент і без попереднього попередження змінити зазначені в даному Каталозі відомості і технічні характеристики, що не повинні розглядатися як безумовно обов'язкові.

PLEASE NOTE

In various illumination conditions the color shade of a tile may look different. The tile color displayed in the catalogue may differ from the actual product colors. When ordering tiles, please consider their application environment. Also, please carefully study and follow instructions of the third-party manufacturers, whose products are used in the tile cladding process, such as adhesives, grouts, ceramic and porcelain tile care products.

The manufacturer reserves the right to change any information and technical data displayed in this Catalogue at any time and without prior notice, whereas the information and technical data indicated should not be regarded as absolutely unalterable.



03067 Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна 50
03067 Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная 50
50 Mashynobudivna str., Kyiv 03067, Ukraine

+38 (044) 408 0900
WWW.GOLDENTILE.COM.UA