

CEDRAL



The world of Facades

AEGUMATU FASSAAD TEIE MAJALE





AEGUMATUD FASSAADID



EI NÕUA HOOLDUST



LIHTNE PAIGALDALDA



VASTUPIDAVUS

Tulele, sammaldumisele, keskkonnamõjudele,
niiskusele, putukate sissetungile



EI OLE TULEOHTLIK



UV-KINDEL




PLEEKIMATU VÄRV

✓ Pleekimatu värv

✓ Lihtne paigaldada

✓ Ei nõua hooldust





CEDRALI KOOSTIS

Lihtsalt paigaldatav ja vähest hooldust nõudev fassaadiviimistlus

Kiudtsement on moodne ja disaini mõttes paindlik valik, mida paljud arhitektid kordumatult kaunite fassaadide loomisel kõrgelt hindavad. Tselluloosi, tekstiiliku, vee, liiva ja tsemendi lihtne kombinatsioon muudab selle toote üheks kõige keskkonnasobralikumaks ja universaalsemaks ehitustoodete turul.

Tugev kui kivi, kerge kui puit

Cedral voodrilaudade unikaalsus peitub materjali kiudude mitmekihilises struktuuris, mis tsementi ja teisi aineid kinni peab, tagades nii materjali tugevuse. Samas tähendab see, et antud materjal võib olla betoonist palju õhem. Kiudtsement on ka hõlpsasti töödeldav, mis tähendab, et seda on ka lihtne lõigata.



MISSUGUNE CEDRALI STIIL TEILE SOBIB?

CEDRAL CLASSIC

Traditsioonilisel viisil ehk ülekatega paigaldatavad voodrilauad Cedral on kahte tüüpi pinnaga: kas puitu imiteeriva faktuuriga või siledad.

Pikkus	3600mm
Laius	190mm
Paksus	10mm
Voodrilaua kaal	11.2kg



Cedral Classic - Sileda pinnaga

CEDRAL CLICK

Voodrilauad Cedral Click paigaldatakse üksteise kõrvale, luues nii moodsaid ja tänapäevaseid fassaade. Saadaval on kahte tüüpi pinnaviimistlus.

Pikkus	3600mm
Laius	186mm
Paksus	12mm
Voodrilaua kaal	12.2kg



Cedral Click - Sileda pinnaga

Cedral Click - Puidu mustriga

PUIDU FAKTUURIGA PIND



SILE PIND



CEDRALI VÄRVITOONID



The world of Facades

MINERAALIDE VÄRVISARI



C01 Mineraalvalge



C51 Hele mineraal



C05 Õrn mineraal



C52 Soe mineraal



C56 Külm mineraal



C53 Mineraalhall



C54 Antratsit



C50 Tume mineraal

METSA VÄRVISARI



C07 Hele mets



C02 Õrn mets



C08 Ere mets



C57 Kevadine mets



C58 Sügisene mets



C59 Hall mets



C60 Sügav mets



C04 Tume mets

MAA VÄRVISARI



C11 Maakollane



C03 Õrn maa



C14 Savi



C55 Maahall



C30 Soe maa



C32 Maaoranž



C61 Maapunane

TEISED VÄRVID



C21 Pruun

OOKEANI VÄRVISARI



C06 Ookeaniroheline



C10 Ere ookean



C62 Ookeanisinine



C15 Ookeanihall



C18 Õine ookean



C19 Tume ookean



C31 Sügav ookean

Paluge tasuta








näidist

www.cedral.ee

TÄIELIK SÜSTEEMILAHENDUS






Alumiiniumprofiilid

Suur valik alumiiniumprofiile, mis sobivad kokku toodete Cedral Classic ja Click värvustega. Profiilidega saab teostada igakülgset viimistlust (vt Cedrali paigaldusjuhiseid, milles on esitatud täpsem teave alumiiniumprofiilide kasutamise kohta). Cedrali paigaldusjuhised leiate veebiaadressilt cedral.ee.

PROFIIL (suurused, mm)	CEDRAL CLASSIC	CEDRAL CLICK
Välisnurgaprofiil Kasutatakse hoone välisnurdade või avaservade viimistluseks.		
Välisnurgaprofiil asümmeetriline Enamasti kasutatakse avaservade viimistluseks.		Pole vaja
Sisenurgaprofiil Kasutatakse sisenurga viimistluseks. See profiil ka tihendab sisenurga.		
Alustamisprofiil Kui voodrilauad paigaldatakse horisontaalselt, kasutatakse voodrilaudade esimese rea kinnitamiseks.		

Lisad

- Cedral Clicki paigaldamiseks vajate spetsiaalseid Cedral Clicki klambreid. Neid tarnitakse koos roostevabast terasest kruvidega.
- Pakume Cedrali viimistlusvärvi ja sobiva värvusega kruvisid. Täieliku lisatarvikute valiku leiate Cedrali paigaldusjuhistest.

PROFIIL (suurused, mm)	CEDRAL CLASSIC	CEDRAL CLICK
Vertikaalne alustamisprofiil Kasutatakse voodrilaudade vertikaalse paigalduse korral.	Pole vaja	
Lõpuprofiil Kasutatakse seina lõpetamisel või Cedrali ühendamisel muude materjalidega.		Pole vaja
Ühendusprofiil Kõige sagedamini kasutatakse Cedrali ühendamiseks akna- või ukseraamiga.		
Perforeeritud profiil Kasutatakse õhupilu kaitseks, et vältida kahjurite tungimist ventileeritavasse fassaadi.		

Silluseprofiil
Kasutatakse avaservade viimistluseks. Enamasti kinnitatakse akna või ukse kohale.

Pole vaja	
-----------	---



CEDRAL SOBIB IGALE MAITSELE

Cedrali voodrilauad sobivad suurepäraselt nii vanade hoonete renoveerimiseks kui ka uusehitiste viimistlemiseks. Valida saab paljude värvitoonide seast, seega on majaomanikel ja spetsialistidel võimalus kordumatuid ja hooldusvabasid fassaade luua.

SOBIVAD SUUREPÄRASELT KOKKU TEISTE EHTUSMATERJALIDEGA

Katuse tuulekast

Tuulekast kaitseb katusekonstruktsiooni ümbritseva keskkonna mõjude eest ning lindude ja putukate pääsemise eest katusealusesse, kuid selle kõige tähtsamaks funktsiooniks on esteetika. Tuulekast raamib hoone katust, rõhutades selle ilu. Siiski asub see katuseelement kõrgel, raskesti ligipääsetavas kohas, mis muudab ka hooldamise keeruliseks. Valesti valitud materjalid kaotavad oma algse väljanägemise ruttu, uuendamiseks aga on vaja pikka redelit. Voodrilaudu Cedral soovitame tuulekasti katmiseks kasutada järgmiste eeliste tõttu:

- lihtne paigaldus ja hooldus ka katuse raskesti ligipääsetavates kohtades;
- ei mädane ega hallita, ei ole vaja üle värvida nagu puidust voodrilaudu;
- katuse esteetiline ja lõpetatud välimus;
- tulekindlus ja vastupidavus keskkonnamõjudele.

Piirdeaiad

- Lai värvivalik.
- Lihtne hooldus: ei ole vaja puhastada ega üle värvida.
- Lihtne paigaldamine ja kohandamine igasuguste loominguliste lahendustega.
- Ühtlane välimus: võimalus fassaadiga kokku sobitada.



CEDRAL

✓ Pleekimatu värv

✓ Lihtne paigaldada

✓ Ei nõua hooldust



Veel www.cedral.ee 

Paluge tasuta näidist cedral.ee 

Etex (Exteriors)

UAB "Etemit Baltic" ametlikuks esindajaks Eestis on Bestor Grupp AS | Valdeku tn. 168 | Tallinn 11217, Eesti | +372 518 0889



V-1/2019

an **etex** company