

# Toimivusdeklaratsioon

Nr. 015-DOP-2023-03-31

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Schiedel saunakorstna komplekt (sisetoru mark 444)**  
**Saunakorsten (k.a värvitud tooted)**
  2. Kasutus otstarve: **Põlemissaaduste juhtimiseks kütteseadmest väliskeskonda**
  3. Toote tähistused: Tähistus : **ICS 50-EN 1856-1 T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G100**
  4. Tootja: Tootja: **Schiedel s.r.o.,  
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**
  5. Volitatud esindaja: **BMI Eesti OÜ, Laki 6, 10621, Tallinn**
  6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 2+ ja Süsteem 4**
  7. Harmoniseeritud standard: **EN 1856-1:2009**
- Teavitatud asutus: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,  
Ridlerstraße 65, D-80339 München**  
Teavitatud asutus sertifikaadiga Nr. **0036** on teostanud esmase tehase ja selle tootmisohje ülevaatuse ning teostab tehase ja ja tootmisohje pidevat jälgimist, hindamist ja vastavustöendamist ning mille alusel on teavitatud asutus väljastanud tootmisohje sertifikaadi Nr. **0036 CPD 91236 005**.

8. Deklareeritud toimivus:

Põhinäitajad ja EN 1856-1 järgsed klauslid		Toimivus	Harmoniseeritud tehniline dokument
8.1	Survetugevus Korstnamoodulid, tarvikud ja toed	<b>2,21 kN</b>  Täiendavat info vt. paigaldusjuhendist	EN 1856-1: 2009
8.2	Tulekindlus	<b>T600 G100</b>	EN 1856-1: 2009
8.3	Gaasitihedus / lekked	<b>N1</b> (läbinud)	EN 1856-1: 2009
8.4	Korstnamoodulite voolutakistus	<b>1,0 mm</b>	EN 1856-1: 2009
8.5	Soojatakistus	<b>0.56 m<sup>2</sup> K/W</b> test 200°C juures	EN 1856-1: 2009
8.6	Tahmapõlengukindlus:	<b>Jah</b>	EN 1856-1: 2009
8.7	Tõmbetugevus paindel (ainult korstnamoodulite ja tarvikute ühenduste puhul)	<b>Pole määratud</b>	EN 1856-1: 2009
8.8	Mittevertikaalne paigaldus	<b>Pole määratud</b>	EN 1856-1: 2009
8.9	Tuulekoormuse mõjuga komponendid	<b>Eraldi seisvana, viimasest toest max: 3m</b>	EN 1856-1: 2009
8.10	Vastupidavus Vee- ja veeauruläbivuse kindlus	<b>D, ainult kuivad tingimused</b>	EN 1856-1: 2009
8.11	Kondensaadi läbitungimise kindlus	<b>D, ainult kuivad tingimused</b>	
8.12	Korrosioonikindlus	<b>V2</b>	
8.13	Külmumise-sulamise kindlus	<b>Jah</b>	

9. Eelpool määratud toote toimivus on koosõlas deklareeritud toimivustega. See toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja kuulub punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusele.

Tootja poolt ja eest allkirjastanud:

Tallinn, 31.03.2023

Erkki Tepper,  
Eesti müügijuht



.....  
(allkiri)